



检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 201719120995

名称: 广州广电计量检测股份有限公司

地址: 广州市番禺区石碁镇岐山路8号150

经审查,你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力,现予批准,可以向社会出具具有证明作用的数据和结果,特发此证。
资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力(含食品)及授权签字人见证书附表

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律 responsibility 由广州广电计量检测股份有限公司承担。

发证日期: 2021年09月18日

有效期至: 2022年12月21日

发证机关: (印章)

许可使用标志



201719120995

注:需要延续证书有效期的,应当在证书届满有效期3个月前提出申请,不再另行通知。

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内有效。地址变更

批准广州广电计量检测股份有限公司

计量认证项目及限制要求(扩项)

证书编号: 201719120995

审批日期:2021 年 10 月 27 日 有效日期:2022 年 12 月 21 日

检验检测地址: 广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准(方法)名称及 编号(含年号)	限制范围	说明
				序号	名称			
1.1	电子电 气-通信	1.1.1	5GHz 无线 接入系统 (动态频 率选择)	1.1.1 .1	动态频率选择	5GHz 无线接入系统动态频率 选择(DFS)技术要求和测试 方法 YD/T 2950-2015		

以下空白

检验检测地址：广东省广州市黄埔区科学城南翔二路 31 号

类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
						《环办监测函（2018）240号）附录 B 环境空气 臭氧前体有机物的测定 罐采样/气相色谱-氢火焰离子化检测器/质谱检测器联用法		
5.5	空气和废气	5.5.5	环境空气和废气	5.5.5.243	顺 1,2-二氯乙烯	《环境空气 挥发性有机物的测定罐采样气相色谱-质谱法》HJ 759-2015		
5.5	空气和废气	5.5.5	环境空气和废气	5.5.5.244	顺式-1,2-二氯乙烯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		
5.5	空气和废气	5.5.5	环境空气和废气	5.5.5.245	顺式-1,3-二氯乙烯	《环境空气 挥发性有机物的测定罐采样气相色谱-质谱法》HJ 759-2015		
5.5	空气和废气	5.5.5	环境空气和废气	5.5.5.246	顺式-1,3-二氯丙烯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		
5.5	空气和废气	5.5.5	环境空气和废气	5.5.5.247	颗粒物	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996 及其修改单（生态环境部公告 2017 年第 87 号）		
5.5	空气和废气	5.5.5	环境空气和废气	5.5.5.247	颗粒物	《固定源废气监测技术规范》HJ/T 397-2007 颗粒物的测定 7		
5.5	空气和废气	5.5.5	环境空气和废气	5.5.5.247	颗粒物	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ 836-2017		
5.5	空气和废气	5.5.5	环境空气和废气	5.5.5.248	饮食业油烟	《饮食业油烟排放标准（试行）》GB 18483-2001 附录 A 饮食业油烟采样方法及分析方法		
5.6	辐射	5.6.1	电磁辐射	5.6.1	功率密度	《5G 移动通信基站电磁辐射		

检验检测地址：广东省广州市黄埔区科学城南翔二路 31 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
				.1		环境监测方法（试行）HJ 1151-2020		
5.6	辐射	5.6.1	电磁辐射	5.6.1 .1	功率密度	《移动通信基站电磁辐射环 境监测方法》HJ972—2018		
5.6	辐射	5.6.1	电磁辐射	5.6.1 .1	功率密度	《中波广播发射台电磁辐射 环境》HJ 1136-2020		标准名 称应为 “《中波 广播发 射台电 磁辐射 环境监 测方 法》”
5.6	辐射	5.6.1	电磁辐射	5.6.1 .2	射频功率密度	《辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法》 HJ/T10.2-1996		
5.6	辐射	5.6.1	电磁辐射	5.6.1 .3	射频电场强度	《辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法》 HJ/T10.2-1996		
5.6	辐射	5.6.1	电磁辐射	5.6.1 .4	射频磁场强度	《辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法》 HJ/T10.2-1996		
5.6	辐射	5.6.1	电磁辐射	5.6.1 .5	工频电场强度	《交流输变电工程电磁环境 监测方法（试行）》HJ 681-2013		
5.6	辐射	5.6.1	电磁辐射	5.6.1 .6	工频磁场强度	《交流输变电工程电磁环境 监测方法（试行）》HJ 681-2013		
5.6	辐射	5.6.1	电磁辐射	5.6.1 .7	无线电干扰	《高压架空送电线、变电站 无线电干扰测量方法》GB/T 7349-2002		
5.6	辐射	5.6.1	电磁辐射	5.6.1 .8	电场强度	《中波广播发射台电磁辐射 环境》HJ 1136-2020		标准名 称应为 “《中波 广播发

检验检测地址：广东省广州市黄埔区科学城南翔二路 31 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
								射台电 磁辐射 环境监 测方法”
5.6	辐射	5.6.1	电磁辐射	5.6.1 .8	电场强度	《移动通信基站电磁辐射环 境监测方法》HJ972—2018		
5.6	辐射	5.6.1	电磁辐射	5.6.1 .9	电磁综合场强	《辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法》 HJ/T10.2-1996		
5.6	辐射	5.6.1	电磁辐射	5.6.1 .10	磁场强度	《中波广播发射台电磁辐射 环境》HJ 1136-2020		标准名 称应为 “《中波 广播发 射台电 磁辐射 环境监 测方 法》”
5.6	辐射	5.6.2	电离辐射	5.6.2 .1	α、β表面污染	《表面污染测定 第 1 部分： β 发射体 (E _{β max} >0.15MeV) 和 α 发射体》GB/T 14056.1-2008		
5.6	辐射	5.6.2	电离辐射	5.6.2 .2	γ 辐射剂量率	《环境 γ 辐射剂量率测量技 术规范》HJ 1157-2021		
5.6	辐射	5.6.2	电离辐射	5.6.2 .3	氡	《民用建筑工程室内环境污 染控制规范》GB 50325-2020 附录 C 土壤中氡浓度及土 壤表面氡析出率测定		
5.6	辐射	5.6.2	电离辐射	5.6.2 .4	氡析出率	《民用建筑工程室内环境污 染控制规范》GB 50325-2020 附录 C 土壤中氡浓度及土 壤表面氡析出率测定		
6.1	疾病预 防控制	6.1.1	公共场所	6.1.1 .1	噪声(数字声级计 法)	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T		

中国电信股份有限公司克州分公司已测通信基站电磁环境达标情况
公示

序号	归属地 市	归属 县城	基站名称	经度	纬度	功率密度最 大值 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)	是否 符合 标准 限值
1	克州	乌恰县	KZ_WQ6_中心局(乌恰县民政局)A_THXPB_PRZ3	75.2611	39.7059	0.25518	符合
2	克州	乌恰县	KZ_WQ6_中心局(乌恰县城建局)A_THXPB_PRZ3	75.2521	39.7094	0.06497	符合
3	克州	乌恰县	KZ_WQ6_中心局(检验检疫局)A_GHBXV_PRT3	75.2653	39.7064	0.36909	符合
4	克州	乌恰县	KZ_WQ6_中心局(检验检疫局)A_GHBXV_PRT3	75.2653	39.7064	0.36909	符合
5	克州	乌恰县	KZ_WQ6_中心局(和谐小区20号楼)A_GHBXI_PRZ2	75.2578	39.7036	0.07308	符合
6	克州	乌恰县	KZ_WQ6_中心局(和谐小区20号楼)A_GHBXI_PRZ2	75.2578	39.7036	0.07308	符合
7	克州	乌恰县	KZ_WQ6_康安小区A_THXPI_PRZ2	75.2489	39.7097	0.14786	符合
8	克州	乌恰县	KZ_WQ6_康安小区(乌恰县消防大队)A_GHBXB_PRZ2	75.2703	39.7057	0.13211	符合
9	克州	乌恰县	KZ_WQ6_康安小区(乌恰县消防大队)A_GHBXB_PRZ2	75.2531	39.7068	0.00409	符合
10	克州	乌恰县	KZ_WQ6_康安小区(乌恰县消防大队)A_GHBXB_PRZ2	75.2703	39.7057	0.13211	符合
11	克州	乌恰县	KZ_WQ6_康安小区(乌恰县消防大队)A_GHBXB_PRZ2	75.2531	39.7068	0.00409	符合
12	克州	乌恰县	KZ_WQ6_康安小区(民政局)F_ZSAMB_DRZ4E	75.2611	39.7059	0.25518	符合
13	克州	乌恰县	KZ_WQ6_康安小区(建材公司)N_TSBPT_YRL2E	75.252	39.7026	0.11038	符合
14	克州	乌恰县	KZ_WQ6_康安小区(建材公司)A_GHBXM_PRL1	75.252	39.7026	0.11038	符合
15	克州	乌恰县	KZ_WQ6_康安小区(建材公司)A_GHBXM_PRL1	75.252	39.7026	0.11038	符合
16	克州	乌恰县	KZ_WQ6_康安小区(建材公司)A_GHBXM_PRL1	75.2425	39.7092	0.1379	符合
17	克州	乌恰县	KZ_WQ6_康安小区(城建局)F_DSAMB_DRZ4E	75.2521	39.7094	0.06497	符合
18	克州	乌恰县	KZ_WQ6_和谐小区5号楼N_THCXI_SRB2B	75.2578	39.7062	0.52	符合

19	克州	阿图什市	KZ_ATS1_松他克(松塔克1小队)N_TSBNN_YRD3E	76.18744	39.6966	0.32	符合
20	克州	阿图什市	KZ_ATSO_中心局新机房(水文站)F_DSBMB_DRZ3E	76.173	39.704	0.05691	符合
21	克州	阿图什市	KZ_ATSO_中心局(卫校2)D_GHBPA_PRZ3	76.1676	39.7095	0.20873	符合
22	克州	阿图什市	KZ_ATSO_中心局(光明路电信家属区)D_THBPI_PRL2	76.1723	39.7122	0.11259	符合
23	克州	阿图什市	KZ_ATSO_中心局(二小对面信用社)F_DSBMB_DRL3E	76.1638	39.7081	0.05033	符合
24	克州	阿图什市	KZ_ATSO_中心局(二小对面信用社)A_GHBMT_PRZ2	76.1638	39.7081	0.05033	符合
25	克州	阿图什市	KZ_ATSO_中心局(报社家属院1号楼)A_THBPI_PRB2	76.17	39.715	0.35535	符合
26	克州	阿图什市	KZ_ATSO_中心局(阿图什市医院)A_ZSBPO_KRS1	76.1709	39.7133	0.09318	符合
27	克州	阿图什市	KZ_ATSO_中心局(阿吉住宅楼)N_TSBMI_KRT3E	76.18342	39.70173	0.77	符合
28	克州	阿图什市	KZ_ATSO_中心局(阿吉住宅楼)A_GHBMI_PRT3	76.173	39.704	0.05691	符合
29	克州	阿图什市	KZ_ATSO_中心局(BD11团家属楼)A_GHBMI_PRT2	76.1682	39.7062	0.06076	符合
30	克州	阿图什市	KZ_ATSO_中心局(BD11团家属楼)A_GHBMI_PRT2	76.1682	39.7062	0.06076	符合
31	克州	阿图什市	KZ_ATSO_油苑小区F_DSAMI_DRZ3E	76.1798	39.7048	0.32	符合
32	克州	阿图什市	KZ_ATSO_油苑小区(西域商贸城)F_DSAMP_DRB3E	76.1761	39.7069	0.68	符合
33	克州	阿图什市	KZ_ATSO_油苑小区(铜矿家属院)N_DSBMI_DRB3E	76.1734	39.7077	0.051	符合
34	克州	阿图什市	KZ_ATSO_油苑小区(市民政局)A_GHBPB_PRZ2	76.1799	39.7032	0.12923	符合
35	克州	阿图什市	KZ_ATSO_油苑小区(阿图什城建局)A_GHBPB_PRZ2	76.1778	39.7064	0.08796	符合
36	克州	阿图什市	KZ_ATSO_幸福小区(幸福小区D)A_THBPI_PRB2	76.1814	39.7153	0.07252	符合
37	克州	阿图什市	KZ_ATSO_幸福小区(幸福小区)	76.179	39.7141	1.8	符合

			2)D_THBMI_SGT3				
38	克州	阿图什市	KZ_ATSO_幸福小区(幸福小区11号楼)A_THBPI_PRB2	76.1785	39.7139	0.03848	符合
39	克州	阿图什市	KZ_ATSO_幸福小区(体育馆移动)A_GHBPK_PRT3	76.1876	39.7152	0.01561	符合
40	克州	阿图什市	KZ_ATSO_帕米尔小区(友谊小区)A_GHBPI_PRL2	76.1838	39.7127	0.07496	符合
41	克州	阿图什市	KZ_ATSO_帕米尔小区(友谊小区)A_GHBPI_PRL2	76.1828	39.7106	0.02455	符合
42	克州	阿图什市	KZ_ATSO_帕米尔小区(伊尔克什坦管委会)N_DSBMB_DRL3E	76.1758	39.7106	4.50852	符合
43	克州	阿图什市	KZ_ATSO_帕米尔小区(伊尔克什坦管委会)D_THBPB_PRL2	76.1758	39.7106	4.50852	符合
44	克州	阿图什市	KZ_ATSO_帕米尔小区(伊尔克什坦管委会)D_THBPB_PRL2	76.1796	39.7113	0.04831	符合
45	克州	阿图什市	KZ_ATSO_帕米尔小区(亚星酒店后)A_GHBPC_PRZ3	76.1748	39.7071	0.1844	符合
46	克州	阿图什市	KZ_ATSO_帕米尔小区(体育馆)F_DSBMK_DRT2E	76.1847	39.7124	2.7	符合
47	克州	阿图什市	KZ_ATSO_帕米尔小区(光明路电大住宅楼)D_THBPI_PRB2	76.1816	39.7075	0.03655	符合
48	克州	阿图什市	KZ_ATSO_帕米尔小区(光明路电大住宅楼)D_THBPI_PRB2	76.1865	39.7104	0.16775	符合
49	克州	农三师红旗农场	KZ_ATSO_红旗农场C网(红旗农场安居房)A_GHBSI_PRL3	76.4262	39.7989	0.02172	符合
50	克州	阿图什市	KZ_ATSO_电信公司D_DHBPL_DRT4	76.1679	39.7128	0.10532	符合
51	克州	阿图什市	KZ_ATSO_保险公司(阿图什迎宾路)A_GHBMI_PRB2	76.1779	39.7092	0.22387	符合
52	克州	农三师红旗农场	KZ_ATSO_巴什巴羌村N_TSCNN_KRT3E	76.4129	39.7974	0.061	符合
53	克州	阿合奇县	KZ_AHQ8_中心局F_DHVMB_DRT7E	78.4497	40.9366	0.09931	符合
54	克州	阿合奇县	KZ_AHQ8_中心局(天河小区)N_TSBXI_KRL2E	78.4513	40.9404	2.1	符合
55	克州	阿合奇县	KZ_AHQ8_中心局(天河小区)N_TSBXI_KRL2E	78.4463	40.9359	2.23973	符合

		奇县	小区)A_THBXI_PRL3_0				
56	克州	阿合奇县	KZ_AHQ8_中心局(君兰酒店)N_TSBXC_YRB2E	78.4414	40.9343	0.19	符合
57	克州	阿合奇县	KZ_AHQ8_中心局(阿合奇煤炭公司)A_GHBXB_PRT3	78.4601	40.9398	0.12051	符合
58	克州	阿合奇县	KZ_AHQ8_中心局(阿合奇煤炭公司)A_GHBXB_PRT3	78.4594	40.9448	0.0327	符合
59	克州	阿合奇县	KZ_AHQ8_中心局(阿合奇煤炭公司)A_GHBXB_PRT3	78.432	40.9305	0.77	符合
60	克州	阿合奇县	KZ_AHQ8_中心局(阿合奇煤炭公司)A_GHBXB_PRT3	78.4601	40.9398	0.12051	符合
61	克州	阿合奇县	KZ_AHQ8_中心局(阿合奇煤炭公司)A_GHBXB_PRT3	78.4594	40.9448	0.0327	符合
62	克州	阿合奇县	KZ_AHQ8_县局 F_DHVXI_DGT5C	78.4497	40.9366	0.09931	符合
63	克州	阿合奇县	KZ_AHQ8_佳朗奇模块局(牙朗齐村委会)A_GHBNN_PRL2	78.4148	40.946	0.15	符合
64	克州	阿合奇县	KZ_AHQ8_佳狼齐模块局(阿合奇县托河小区5号楼) _NTHBXI_KRZ3E	78.41932	40.94484	0.6	符合
65	克州	阿合奇县	KZ_AHQ8_电信公司 A_THBXL_PRT3	78.4497	40.9366	0.09931	符合
66	克州	阿合奇县	KZ_AHQ8_电信公司 A_THBXL_PRT3	78.4551	40.9382	0.10907	符合
67	克州	阿合奇县	KZ_AHQ8_阿合奇县环城东路_NTHBXD_KRL4E	78.4645	40.9425	0.04	符合
68	克州	农三师红旗农场	?KZ_ATSO_红旗农场C网(红旗农场安居房)A_GHBSI_PRL3	76.4262	39.7989	0.02172	符合
69	克州	乌恰县	KZ_WQ6_中心局(乌恰县政府)A_GHBXB_PRT3	75.2583	39.7221	0.1466	符合
70	克州	乌恰县	KZ_WQ6_中心局(乌恰县医院)A_GHBXO_PRT3	75.2517	39.7217	0.03207	符合
71	克州	乌恰县	KZ_WQ6_中心局(乌恰县城建局)A_THXPB_PRT3	75.2554	39.7149	0.12594	符合
72	克州	乌恰县	KZ_WQ6_中心局(试验中学宿舍楼)A_GHBXA_PRT3	75.2605	39.725	0.0621	符合
73	克州	乌恰县	KZ_WQ6_中心局(试验中学宿舍楼)A_GHBXA_PRT3	75.2641	39.7222	0.0498	符合
74	克州	乌恰县	KZ_WQ6_中心局(试验中学宿舍	75.2605	39.725	0.0621	符合

			楼)A_GHBXA_PRT3				
75	克州	乌恰县	KZ_WQ6_中心局(试验中学宿舍楼)A_GHBXA_PRT3	75.2641	39.7222	0.0498	符合
76	克州	乌恰县	KZ_WQ6_中心局(检验检疫局)A_GHBXV_PRT3	75.2425	39.7208	0.05758	符合
77	克州	乌恰县	KZ_WQ6_中心局(检验检疫局)A_GHBXV_PRT3	75.2506	39.7154	0.14393	符合
78	克州	乌恰县	KZ_WQ6_中心局(检验检疫局)A_GHBXV_PRT3	75.2425	39.7208	0.05758	符合
79	克州	乌恰县	KZ_WQ6_中心局(检验检疫局)A_GHBXV_PRT3	75.2506	39.7154	0.14393	符合
80	克州	乌恰县	KZ_WQ6_中心局(和谐小区20号楼)A_GHBXI_PRZ2	75.2527	39.713	0.13299	符合
81	克州	乌恰县	KZ_WQ6_中心局(和谐小区20号楼)A_GHBXI_PRZ2	75.2527	39.713	0.13299	符合
82	克州	乌恰县	KZ_WQ6_中心局(大拇指小区5号楼)N_THCXI_SRB2B	75.2499	39.7126	0.38329	符合
83	克州	乌恰县	KZ_WQ6_中心局(大拇指小区)A_THCXI_PRB2	75.2499	39.7126	0.38329	符合
84	克州	乌恰县	KZ_WQ6_中心局(乌恰县医院)N_TSBMO_YRB2E	75.2517	39.7217	0.03207	符合
85	克州	乌恰县	KZ_WQ6_乌恰县电信公司D_THBXT_DRT3	75.2545	39.7193	0.01819	符合
86	克州	乌恰县	KZ_WQ6_康安小区A_THXPI_PRZ2	75.2629	39.7125	0.36376	符合
87	克州	乌恰县	KZ_WQ6_康安小区(乌恰县消防大队)A_GHBXB_PRZ2	75.2672	39.715	0.13964	符合
88	克州	乌恰县	KZ_WQ6_康安小区(乌恰县消防大队)A_GHBXB_PRZ2	75.2672	39.715	0.13964	符合
89	克州	乌恰县	KZ_WQ6_康安小区(旺客隆超市)N_TSCMT_LRH1E	75.2554	39.7149	0.12594	符合
90	克州	乌恰县	KZ_WQ6_康安小区(康安小区)F_DHAMI_DRZ3E	75.2629	39.7125	0.36376	符合
91	克州	阿图什市	KZ_ATS1_苗圃机房(州一中体育场后)A_GHBSU_PRT4	76.19	39.7315	0.52	符合
92	克州	阿图什市	KZ_ATS0_中心局(州一中家属楼)F_TSAMI_DRL3E	76.1734	39.7148	0.06138	符合
93	克州	阿图什市	KZ_ATS0_中心局(州一中家属楼)D_THBPI_PRB2	76.1734	39.7148	0.06138	符合
94	克州	阿图	KZ_ATS0_中心局(州农	76.1679	39.7182	0.15813	符合

		什市	机公司)A_GHBPU_PRZ2				
95	克州	阿图什市	KZ_ATSO_中心局(养路总段站)A_GHBPI_PRB2	76.1761	39.7233	0.03669	符合
96	克州	阿图什市	KZ_ATSO_中心局(粮食局小区)A_THBPI_PRT4	76.171	39.7213	0.15328	符合
97	克州	阿图什市	KZ_ATSO_中心局(粮食局小区)A_THBPI_PRT4	76.1568	39.7124	0.04113	符合
98	克州	阿图什市	KZ_ATSO_中心局(克州邮政局大楼)N_DSAMB_DRL3E	76.1666	39.7158	0.38	符合
99	克州	阿图什市	KZ_ATSO_中心局(克州文化中心)D_THBPB_PRL2	76.1656	39.7156	0.03246	符合
100	克州	阿图什市	KZ_ATSO_中心局(克州人民政府)D_THBPI_PRZ3	76.1629	39.7147	0.12292	符合
101	克州	阿图什市	KZ_ATSO_中心局(交通宾馆)D_THBPI_PRZ2	76.1706	39.7172	0.08768	符合
102	克州	阿图什市	KZ_ATSO_中心局(第一中家属院)A_THBPI_PRB2	76.1593	39.7081	0.45934	符合
103	克州	阿图什市	KZ_ATSO_中心局(第一中家属院)A_THBPI_PRB2	76.1736	39.7243	0.1177	符合
104	克州	阿图什市	KZ_ATSO_中心局(地震局)N_TSDNN_YRT6E	76.1626	39.716	0.086	符合
105	克州	阿图什市	KZ_ATSO_中心局(报社家属院1号楼)A_THBPI_PRB2	76.1575	39.7097	0.15522	符合
106	克州	阿图什市	KZ_ATSO_中心局(保险公司对面社区)N_DSAMI_DRL3E	76.1644	39.7113	0.46588	符合
107	克州	阿图什市	KZ_ATSO_中心局(保险公司对面社区)D_THBPB_PRL2	76.1644	39.7113	0.46588	符合
108	克州	阿图什市	KZ_ATSO_中心局(保险公司对面社区)D_THBPB_PRL2	76.1627	39.7184	1.8386	符合
109	克州	阿图什市	KZ_ATSO_中心局(阿图什州医院)A_GHBMO_PRB3	76.1826	39.7315	0.09301	符合
110	克州	阿图什市	KZ_ATSO_中心局(阿图什州服务大厅)A_ZSBPB_KRS1	76.1674	39.716	0.02307	符合
111	克州	阿图什市	KZ_ATSO_中心局(阿图什市一中)N_TSAMA_DRL3E	76.1593	39.7081	0.45934	符合
112	克州	阿图什市	KZ_ATSO_幸福小区(亚太国际大酒店)A_THBPC_PRL2	76.1812	39.7245	0.05523	符合
113	克州	阿图什市	KZ_ATSO_幸福小区(幸福小区)	76.1797	39.7167	0.44842	符合

			北)D_THBPB_PRB2				
114	克州	阿图什市	KZ_ATSO_幸福小区(消防支队)A_GHBPB_PRZ2	76.18	39.7278	0.06661	符合
115	克州	阿图什市	KZ_ATSO_幸福小区(消防支队)A_GHBPB_PRZ2	76.1792	39.7225	0.87462	符合
116	克州	阿图什市	KZ_ATSO_幸福小区(铁塔公司楼顶)A_GHBPL_PRB3	76.1854	39.7255	0.04803	符合
117	克州	阿图什市	KZ_ATSO_幸福小区(粮食局小区)F_DHAMI_DRZ3E	76.171	39.7213	0.15328	符合
118	克州	阿图什市	KZ_ATSO_幸福小区(金洋芋小区)D_THBPI_PRB2	76.1755	39.7196	0.0862	符合
119	克州	阿图什市	KZ_ATSO_幸福小区(妇幼保健站)N_TSBPO_LRH2E	76.1755	39.7135	0.66513	符合
120	克州	阿图什市	KZ_ATSO_幸福小区(妇幼保健站)D_THBPB_PRB2	76.1755	39.7135	0.66513	符合
121	克州	阿图什市	KZ_ATSO_宵路克模块局F_ZSCSI_DRD3E	76.1923	39.7286	0.21	符合
122	克州	阿图什市	KZ_ATSO_哈拉峻家属院(北山坡烤肉)A_GHBMI_PRZ2	76.1893	39.7342	0.6	符合
123	克州	阿图什市	KZ_ATSO_哈拉峻家属院(北山坡烤肉)A_GHBMI_PRZ2	76.1784	39.7314	0.04876	符合
124	克州	阿图什市	KZ_ATSO_保险公司(塔合提云)N_TSCNN_YRZ2E	76.153	39.7195	0.38	符合
125	克州	阿图什市	KZ_ATSO_保险公司(军分区后)A_GHBPB_PRZ2	76.1467	39.7135	1.13728	符合
126	克州	阿图什市	KZ_ATSO_保险公司(阿图什迎宾路)A_GHBMI_PRB2	76.1503	39.7116	0.05952	符合