



检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 201719120995

名称: 广州广电计量检测股份有限公司

地址: 广州市番禺区石基镇岐山路8号150

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数据和结果, 特发此证。
资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力(含食品)及授权签字人见证书附表

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律 responsibility 由广州广电计量检测股份有限公司承担。

发证日期: 2021 年 09 月 18 日

许可使用标志

有效期至: 2022 年 12 月 21 日



发证机关: (印章)

201719120995

注: 需要延续证书有效期的, 应当在
证书届满有效期3个月前提出申请,
不再另行通知。

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。地址变更

批准广州广电计量检测股份有限公司
计量认证项目及限制要求(扩项)
证书编号: 201719120995

审批日期:2021 年 10 月 27 日 有效日期:2022 年 12 月 21 日

检验检测地址: 广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准(方法)名称及 编号(含年号)	限制范围	说明
				序号	名称			
1.1	电 子 电 气-通信	1.1.1	5GHz 无线 接入系统 (动态频 率选择)	1.1.1 .1	动态频率选择	5GHz 无线接入系统动态频率 选择 (DFS)技术要求和测试 方法 YD/T 2950-2015		

以下空白

检验检测地址：广东省广州市黄埔区科学城南翔二路 31 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
						《环办监测函（2018）240 号》附录 B 环境空气 臭氧前体有机物的测定 罐采样/气相色谱-氢火焰离子化检测器/质谱检测器联用法		
5.5	空气和 废气	5.5.5	环境空气 和废气	5.5.5 .243	顺 1,2-二氯乙烯	《环境空气 挥发性有机物的测定 罐采样气相色谱-质谱法》HJ 759-2015		
5.5	空气和 废气	5.5.5	环境空气 和废气	5.5.5 .244	顺式-1,2-二氯乙烯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		
5.5	空气和 废气	5.5.5	环境空气 和废气	5.5.5 .245	顺式-1,3-二氯-1-丙烯	《环境空气 挥发性有机物的测定 罐采样气相色谱-质谱法》HJ 759-2015		
5.5	空气和 废气	5.5.5	环境空气 和废气	5.5.5 .246	顺式-1,3-二氯丙烯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		
5.5	空气和 废气	5.5.5	环境空气 和废气	5.5.5 .247	颗粒物	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996 及其修改单（生态环境部公告 2017 年第 87 号）		
5.5	空气和 废气	5.5.5	环境空气 和废气	5.5.5 .247	颗粒物	《固定源废气监测技术规范》HJ/T 397-2007 颗粒物的测定 7		
5.5	空气和 废气	5.5.5	环境空气 和废气	5.5.5 .247	颗粒物	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ 836-2017		
5.5	空气和 废气	5.5.5	环境空气 和废气	5.5.5 .248	饮食业油烟	《饮食业油烟排放标准（试行）》GB 18483-2001 附录 A 饮食业油烟采样方法及分析方法		
5.6	辐射	5.6.1	电磁辐射	5.6.1	功率密度	《5G 移动通信基站电磁辐射		

检验检测地址：广东省广州市黄埔区科学城南翔二路 31 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
				. 1		环境监测方法（试行）HJ 1151-2020		
5.6	辐射	5.6.1	电磁辐射	5.6.1 . 1	功率密度	《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》HJ972—2018		
5.6	辐射	5.6.1	电磁辐射	5.6.1 . 1	功率密度	《中波广播发射台电磁辐射环境》HJ 1136-2020		标准名称应为 “《中波广播发射台电磁辐射环境监测方法》”
5.6	辐射	5.6.1	电磁辐射	5.6.1 . 2	射频功率密度	《辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法》HJ/T10.2-1996		
5.6	辐射	5.6.1	电磁辐射	5.6.1 . 3	射频电场强度	《辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法》HJ/T10.2-1996		
5.6	辐射	5.6.1	电磁辐射	5.6.1 . 4	射频磁场强度	《辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法》HJ/T10.2-1996		
5.6	辐射	5.6.1	电磁辐射	5.6.1 . 5	工频电场强度	《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》HJ 681-2013		
5.6	辐射	5.6.1	电磁辐射	5.6.1 . 6	工频磁场强度	《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》HJ 681-2013		
5.6	辐射	5.6.1	电磁辐射	5.6.1 . 7	无线电干扰	《高压架空送电线、变电站无线电干扰测量方法》GB/T 7349-2002		
5.6	辐射	5.6.1	电磁辐射	5.6.1 . 8	电场强度	《中波广播发射台电磁辐射环境》HJ 1136-2020		标准名称应为 “《中波广播发

检验检测地址：广东省广州市黄埔区科学城南翔二路 31 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
								射台电 磁辐射 环境监 测方 法》”
5.6	辐射	5.6.1	电磁辐射	5.6.1 .8	电场强度	《移动通信基站电磁辐射环 境监测方法》HJ972—2018		
5.6	辐射	5.6.1	电磁辐射	5.6.1 .9	电磁综合场强	《辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法》 HJ/T10.2—1996		
5.6	辐射	5.6.1	电磁辐射	5.6.1 .10	磁场强度	《中波广播发射台电磁辐射 环境》HJ 1136-2020		标准名 称应为 “《中波 广播发 射台电 磁辐射 环境监 测方 法》”
5.6	辐射	5.6.2	电离辐射	5.6.2 .1	α 、 β 表面污染	《表面污染测定 第 1 部分： β 发射体 ($E_{\beta \max} > 0.15\text{MeV}$) 和 α 发射体》GB/T 14056.1—2008		
5.6	辐射	5.6.2	电离辐射	5.6.2 .2	γ 辐射剂量率	《环境 γ 辐射剂量率测量技 术规范》HJ 1157-2021		
5.6	辐射	5.6.2	电离辐射	5.6.2 .3	氡	《民用建筑工程室内环境污 染控制规范》GB 50325-2020 附录 C 土壤中氡浓度及土 壤表面氡析出率测定		
5.6	辐射	5.6.2	电离辐射	5.6.2 .4	氡析出率	《民用建筑工程室内环境污 染控制规范》GB 50325-2020 附录 C 土壤中氡浓度及土 壤表面氡析出率测定		
6.1	疾 病 预 防控制	6.1.1	公共场所	6.1.1 .1	噪声（数字声级计 法）	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T		

中国电信股份有限公司吐鲁番分公司已测通信基站电磁环境达标情况公示

序号	归属地市	归属县城	基站名称	经度	纬度	功率密度最大值 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)	是否符合标准限值
1	吐鲁番	吐鲁番市	高昌区新皖学校	89.19323	42.97379	0.32295	符合
2	吐鲁番	吐鲁番市	新皖学校	89.19323	42.97379	0.32295	符合
3	吐鲁番	吐鲁番市	宋峰物流	89.1524	42.9878	0.0617	符合
4	吐鲁番	吐鲁番市	吐鲁番市红旗乡库木坎	89.26119	42.90845	0.18	符合
5	吐鲁番	吐鲁番市	高昌区亚尔镇亚尔贝希建设五队N	89.19562	42.90092	0.09641	符合
6	吐鲁番	吐鲁番市	交河故城文物所	89.06873	42.94614	0.11	符合
7	吐鲁番	吐鲁番市	火山红酒庄	89.13696	43.0023	0.14	符合
8	吐鲁番	吐鲁番市	高昌区亚尔镇亚尔贝希建设五队F	89.19562	42.90092	0.09641	符合
9	吐鲁番	吐鲁番市	吐鲁番高铁客运站	89.10375	43.01839	0.11234	符合
10	吐鲁番	吐鲁番市	高昌区垃圾填埋场F	89.22991	42.92574	0.19	符合
11	吐鲁番	吐鲁番市	吐鲁番五道林度假村	89.08356	42.97732	0.19	符合
12	吐鲁番	吐鲁番市	吐鲁番高昌区东环路配肥站南	89.20028	42.94393	0.10437	符合
13	吐鲁番	吐鲁番市	配肥站南	89.20028	42.94393	0.10437	符合
14	吐鲁番	吐鲁番市	高昌热电厂南	89.16971	42.87873	0.10801	符合
15	吐鲁番	吐鲁番市	高昌区华电热电厂南	89.16971	42.87873	0.10801	符合
16	吐鲁番	吐鲁番市	吐鲁番沙疗所	89.10922	42.98043	0.00569	符合
17	吐鲁番	吐鲁番市	吐鲁番配肥站东	89.2013	42.94836	0.03371	符合
18	吐鲁番	吐鲁番市	配肥站东	89.2013	42.94836	0.03371	符合
19	吐鲁番	吐鲁番市	高昌区技工学校实训楼1号楼连廊楼顶中N	89.23694	42.94533	0.18	符合
20	吐鲁番	吐鲁番市	葡萄乡富民安居小区二期D	89.22586	42.95635	0.11026	符合
21	吐鲁番	吐鲁番市	高昌区亚尔镇水塘门村普服	89.15166	42.90926	0.14	符合
22	吐鲁番	吐鲁番市	国泰民生5号楼楼顶F	89.16929	42.95635	0.23	符合
23	吐鲁番	吐鲁	国泰民生9号楼楼顶F	89.16906	42.95584	0.19	符合

		番市					
24	吐鲁番	吐鲁番市	悦丰民宿东南油木杆F	89.21209	42.94694	0.17	符合
25	吐鲁番	吐鲁番市	高昌区艾丁湖乡西热木村1队N	88.99619	42.88635	0.14	符合
26	吐鲁番	吐鲁番市	高昌区亚尔镇塔格托维火箭五队	89.11531	42.93637	0.075	符合
27	吐鲁番	吐鲁番市	吐鲁番新车管所	89.24983	42.95051	0.16	符合
28	吐鲁番	吐鲁番市	康泰酒店	89.17841	42.95355	0.01322	符合
29	吐鲁番	吐鲁番市	信苑小区8号楼	89.17333	42.94434	0.18582	符合
30	吐鲁番	吐鲁番市	凤凰城（客运站）D	89.22868	42.95176	0.06579	符合
31	吐鲁番	吐鲁番市	电力局	89.16669	42.953	0.37912	符合
32	吐鲁番	吐鲁番市	电力局家属院	89.18057	42.95406	0.09724	符合
33	吐鲁番	吐鲁番市	32团南	89.18743	42.97021	0.01362	符合
34	吐鲁番	吐鲁番市	克孜勒吐尔富民安居小区	89.16811	42.95847	0.19885	符合
35	吐鲁番	吐鲁番市	吐鲁番民贸大厦	89.17896	42.94019	0.01065	符合
36	吐鲁番	吐鲁番市	吐鲁番高铁客运站	89.10533	43.02061	0.14	符合
37	吐鲁番	吐鲁番市	高昌区游客服务中心D	89.12242	42.99435	0.19055	符合
38	吐鲁番	吐鲁番市	凤凰城（客运站）D	89.22868	42.95176	0.06579	符合
39	吐鲁番	吐鲁番市	坎儿井民俗园	89.14968	42.95473	0.07267	符合
40	吐鲁番	吐鲁番市	新站汉庭酒店D	89.1661	42.9791	0.01507	符合
41	吐鲁番	吐鲁番市	宋峰物流西	89.13404	42.99136	0.06211	符合
42	吐鲁番	吐鲁番市	TJ大队D	89.16437	42.98199	0.06605	符合
43	吐鲁番	吐鲁番市	鸿景园小区12栋南（南2）	83.23213	42.96233	0.50539	符合
44	吐鲁番	吐鲁番市	鸿景园小区12栋南D	83.23213	42.96233	0.50539	符合
45	吐鲁番	吐鲁番市	55分局D	89.1783	42.97542	0.02185	符合
46	吐鲁番	吐鲁番市	亚尔乡新春社区N	89.15349	42.94896	0.0554	符合
47	吐鲁番	吐鲁番市	达普赛村1队F	89.2339	42.98321	0.22	符合
48	吐鲁番	吐鲁番市	双城酒店	89.20446	42.97668	0.01392	符合
49	吐鲁番	吐鲁	葡萄乡路口D	89.19841	42.95105	0.01714	符合

		番市					
50	吐鲁番	吐鲁番市	如家酒店	89.175	42.942	0.23505	符合
51	吐鲁番	吐鲁番市	港城车库	89.08841	43.01778	0.00145	符合
52	吐鲁番	吐鲁番市	绿园小区	89.18724	42.95408	0.13743	符合
53	吐鲁番	吐鲁番市	西环路绿洲亿家酒店 楼顶	89.16541	42.949	0.32	符合
54	吐鲁番	吐鲁番市	吐鲁番沙疗所F	89.10922	42.98043	0.00569	符合
55	吐鲁番	吐鲁番市	艾丁湖渔场F	89.02308	42.86349	0.0097	符合
56	吐鲁番	吐鲁番市	艾丁湖F	89.05233	42.86899	0.00701	符合
57	吐鲁番	吐鲁番市	琼库勒村	89.03229	42.88215	0.01968	符合
58	吐鲁番	吐鲁番市	吐鲁番幸福路口	89.17756	42.94602	0.12	符合